


«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора
НУО «Фонд капитального ремонта УР»


А.Л. Горбунов
«___» _____ 201__ г.

Опись (перечень) работ
при ремонте подвального помещения многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 206

Технические характеристики здания	Здание размером Сподвала= 180,32 м ² Количество этажей – 5, кол-во подъездов- 4 Количество квартир – ____ Стены – кирпичные Год постройки - 1956
Состав выполняемых работ и дополнительные требования	Работы по ремонту подвального помещения выполнить в соответствии с актуализированными редакциями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»: 1. Устройство продухов в подвальном помещении – 1/400 от площади пола подвала 2. Ремонт штукатурки кирпичных стен цем-песч. раствором- 128 м ² 3. Улучшенная водоэмульсионная покраска стен с подготовкой поверхности- 128 м ² 4. Улучшенная водоэмульсионная покраска потолков с расчисткой старой краски более 35%- 180,32 м ² 5. Устройство бетонных полов толщ. 100мм из бетона кл. В15 – 180,32 м ²
10. Особые условия	Работы производятся без выселения жильцов
Примечание	Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Зам. начальника

В.В.З

