

Утверждаю  
 Заместитель директора  
 по техническим вопросам  
 \_\_\_\_\_ Д.О.Домов  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

### Дефектная ведомость

на капитальный ремонт фундамента (отмостки).  
 многоквартирного жилого дома по адресу:  
 УР, г. Ижевск, ул.Лихвинцева, д. 52

Сведения: дом 1962 года постройки, 5-ти этажный, 4-х подъездный,

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
<b>Общестроительные работы</b>				
1	Расчистка от растительности, с необходимой вырубкой поросли кустарников и деревьев.	м2	128,00	
2	Разборка асфальтобетонного (бетонного) покрытия отмостки толщиной до 10 см.	м2	128,00	
3	Планировка основания	м2	128,00	
4	Устройство подстилающих слоев песчаных толщиной 10 см	м3	12,80	
5	Устройство подстилающих слоев щебеночных (с трамбовкой) толщиной 5 см	м3	6,40	
6	Устройство бетонной отмостки толщиной 10 см	м3	12,80	
<b>Погрузка</b>				
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	по нормативу	
<b>Перевозка</b>				
8	Перевозка на расстояние до 34 км I класс груза	1 т груза	по нормативу	

**Примечание:**

*состав и объемы работ являются предварительными и подлежат корректировке при выполнении работ.*

Составил:



/С.В. Грахов/