

«УТВЕРЖДАЮ»
 Заместитель директора
 по техническим вопросам
 НУО «Фонд капитального ремонта УР»
 Д.О. Домов
 «_____» _____ 2016г.

Опись (перечень) работ
 при ремонте крыши многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 64

Технические характеристики здания	Здание размером _____ Горизонтальная проекция кровли – 1 101,80м ² , Скровли= 1101,8 м ² Количество этажей – 5, кол-во подъездов- 5 Количество квартир Стены – панельные Кровля – мягкая, 2-скатная, с неорганизованным водостоком- Год постройки - 1964
Состав выполняемых работ и дополнительные требования	Ремонт 2-скатной мягкой кровли Работы выполнить в соответствии с СНиП II-26-76 Кровли и СП 17.13330.2011 Кровли: 1. Разборка покрытия из рулонных материалов - 100%; 2. Ремонт цементной стяжки покрытия - при выявлении поврежденных участков; 3. смена покрытий из оцинкованной стали карнизных свесов и парапетных фартуков – 100% (185м.п.); 4. устройство кровельного покрытия из наплавляемого материала типа Унифлекс, верхний слой с посыпкой с огрунтовкой поверхности – 1101,8 м ² 5. ремонт штукатурки вентиляционных шахт в зоне примыкания покрытия кровли; 6. устройство примыканий кровли в парапетах, вентшахтам- дополнительно в 1слой Унифлекс, с промазкой стыков герметизирующей мастикой и устройством прижимных фартуков из оцинкованной стали – 100% 7. ремонт штукатурки вентшахт, установка зонтов над вентшахтами- в объеме имеющихся средств
10. Особые условия	Работы производятся без выселения жильцов
Примечание	Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

составил: и. елс 075 [подпись] [подпись] ИС